



# PREMIUM

TRATAMIENTO ▪ MANTENIMIENTO ▪ LIMPIEZA



SOLUCIÓN PROFESIONAL **5+5+5**

LABORATORIOS VINFER, S.A  
POL. IND. CAMPOLLANO C/D NUM 2. 02007  
Tlf: +34 967523501 [www.vinfer.com](http://www.vinfer.com) [vinfer@vinfer.com](mailto:vinfer@vinfer.com)  
ALBACETE, SPAIN



## DECAPANTE SUELOS



T1

### PROPIEDADES:

Decapante detergente para la eliminación de ceras y de ceras metalizadas tradicionales y para el fregado de fondo. Contiene tensioactivos y solventes especiales para un decapado rápido y completo. Sin amoníaco. Suave olor floral.

### APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Diluir 10-15% en agua caliente y aplicar con máquina rotativa. Rendimiento 150mL/m<sup>2</sup>.



SUELOS

pH:  
12.4

Densidad:  
1.06

cod. ean: 8410836212461  
Envase: 5 L  
Unidades/caja: 4 (5L)  
Cajas/palet: 32 (5L)

## CRISTALIZADOR SUELOS



T2

### PROPIEDADES:

Producto para la cristalización de acabado de suelos de mármol y terrazo. Deja un alto nivel de brillo, resistente y antideslizante. Contiene Fluorosilicato de Magnesio, alto poder de brillo. Con antioxidantes: protege la lana de acero.

### APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Productos en dos fases, agitar bien antes de usar. Pulverizar en pequeñas cantidades alrededor de 10 m<sup>2</sup> de suelo y usar máquina rotativa.



SUELOS

pH:  
1.5

Densidad:  
1.08

cod. ean: 8410836212478  
Envase: 5 L  
Unidades/caja: 4 (5L)  
Cajas/palet: 32 (5L)

## SELLADOR SUELOS



T3

### PROPIEDADES:

Emulsión de polímeros acrílicos de base acuosa apta para el tratamiento de suelos de cemento o terrazo. Resistente a las manchas. Se emplea para la protección de suelos de cemento de garajes, oficinas, fábricas metalmeccánica, depósitos, supermercados, etc. y como tapaporos de suelos de terrazos porosos antes de la aplicación de las ceras metalizadas. Alta resistencia a las manchas por la absorción. Muy difícil de decapar.

### APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Aplicar dos capas sobre suelo fregado y húmedo para facilitar adherencia y extensibilidad. Rendimiento 60-90 g/m<sup>2</sup>.



SUELOS

pH:  
7.7

Densidad:  
1.03

cod. ean: 8410836212485  
Envase: 5 L  
Unidades/caja: 4 (5L)  
Cajas/palet: 32 (5L)

## LAVICERA SUELOS



T4

### PROPIEDADES:

Emulsión de polímeros acrílicos, ceras y tensoactivos para el mantenimiento de suelos de gres, mármol, terrazo, goma cuando no se quiere encerar y se debe fregar frecuentemente. Limpia las superficies y deja un film brillante que se decapa cuando se vuelve a fregar, sin formar capas. Se usa para suelos tratados con ceras metalizadas, cristalizadas o también sin tratamientos. Alta resistencia al tráfico. Útil para suelos duros (mármol, granito) y blandos (sintasol, saipolán).

### APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Aplicar 3-5% diluido en agua con mopa o mocho y dejar secar. Óptimo resultado con aplicación Ultra High Speed (evita formación de velos).



SUELOS

pH:  
8.0

Densidad:  
1.01

cod. ean: 8410836212492  
Envase: 5 L  
Unidades/caja: 4 (5L)  
Cajas/palet: 32 (5L)

## CERA METALIZADA SUELOS



T5

### PROPIEDADES:

Emulsión de polímeros acrílicos metalizados, resinas y ceras, que deja una película protectora que posee un alto grado de brillo y de resistencia. Puede ser empleado en todo tipo de suelos como PVC, linóleo, gres, mármol y terrazo, aun cuando sean muy pulidos y compactos. Está concebida específicamente para ser regenerada con máquinas de media / elevada velocidad. Cera "resistente al deslizamiento". Coeficiente de fricción 0,56. Elevado nivel de brillo y resistencia. Muy alta reticulación. Fácilmente decapable.

### APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Aplicar puro en dos capas horizontales y seguidamente verticales, con 1h de secado entre ambas. Rendimiento de 60-90g/m<sup>2</sup>. Mantener con multiusos bioalcohol M1 o M2.



SUELOS

pH:  
8.6

Densidad:  
1.03

cod. ean: 8410836212508  
Envase: 5 L  
Unidades/caja: 4 (5L)  
Cajas/palet: 32 (5L)

## MULTIUSOS BIOALCOHOL



M1

### PROPIEDADES:

Multilimpiador perfumado con bioalcohol, ideal para todos los sectores de la higiene profesional, y está indicado para todo tipo de superficies lavables, suelos, como el gres, abríllantados, cerámica, sintéticos... Tensioactivos de última generación con gran poder de limpieza. Elevada concentración en bioalcoholes. Baja alcalinidad. Perfume marsella.

### APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Para limpieza de suelos dosificar 50ml por cubo de agua (80-10 lt). Para suciedad rebelde, doblar la dosis.



pH:  
7.5

Densidad:  
1.01

cod. ean: 8410836213154  
Envase: 5 L  
Unidades/caja: 4 (5L)  
Cajas/palet: 32 (5L)

## MULTIUSOS BIOALCOHOL



M2

### PROPIEDADES:

Multilimpiador perfumado con bioalcohol, ideal para todos los sectores de la higiene profesional, y está indicado para todo tipo de superficies lavables y suelos, como el gres, abríllantados, cerámica, sintéticos... Tensioactivos de última generación con gran poder de limpieza. Elevada concentración en bioalcoholes. Baja alcalinidad. Perfume floral.

### APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Para la limpieza de suelos dosificar 50ml por cubo de agua (80-10 lt). Para suciedad rebelde, doblar la dosis.



pH:  
7.5

Densidad:  
1.01

cod. ean: 8410836213161  
Envase: 5 L  
Unidades/caja: 4 (5L)  
Cajas/palet: 32 (5L)

## MULTIUSOS HIGIENIZANTE JAGUAR

DISPONIBLE EN FORMATO 750ML



M3

### PROPIEDADES:

Detergente para la limpieza, higienización y desodorización de ambientes en locales públicos. Aromatiza e higieniza las superficies tratadas. Con tensioactivos de alto poder desengrasante. Con Amonios cuaternarios. (1,5% Cloruro de Benzalconio). Perfume balsámico pino-mentolado.

**M3.1:** Multiusos higienizante jaguar.

**M3.2:** Multiusos higienizante jaguar plus.

### APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Alta suciedad: aplicar el producto directamente. Suciedad normal: diluir 100ml por cubo de agua.



pH:  
9.0

Densidad:  
0.99

cod. ean M3.1: 8410836207894  
cod. ean M3.2: 8410836214335  
Envase: 5 L  
Unidades/caja: 4 (5L)  
Cajas/palet: 32 (5L)

## MULTIUSOS DESENGRASANTE BAJA ESPUMA



M4

### PROPIEDADES:

Desengrasante alcalino de elevada concentración y espuma controlada, apto para suelos muy sucios de naves industriales, cocinas escolares, aparcamientos públicos, etc. Formulado especialmente para la eliminación de grasas, aceites y otras suciedades... Uso manual o con máquina fregadora. Generación de espuma controlada. Sin amoníaco, con monoetanolamina. Con alta concentración en bioalcoholes.

### APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Dosificar el producto en el depósito de la máquina fregadora. Diluir con agua entre 15-20% en función de la suciedad del suelo.



pH:  
13.4

Densidad:  
1.07

cod. ean: 8410836213178  
Envase: 5 L  
Unidades/caja: 4 (5L)  
Cajas/palet: 32 (5L)

## MULTIUSOS AMBIENTADOR



M5

### PROPIEDADES:

Limpiador multiusos y ambientador con perfume que desprende una fragancia agradable durante horas después de su utilización. Elimina la suciedad sin dañar los materiales. No deja residuos. Se puede usar también como ambientador gota. Elevada concentración de perfume.

**M5.1:** Intenso perfume floral

**M5.2:** Intenso perfume marsella

### APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Uso limpiador: Diluir 1-3% por cubo de agua.

Uso ambientador: Dosificar gotas de producto en las esquinas de la estancia a ambientar.



pH:  
7.2

Densidad:  
0.99

cod. ean M5.1: 8410836213185  
cod. ean M5.2: 8410836213192  
Envase: 5 L  
Unidades/caja: 4 (5L)  
Cajas/palet: 32 (5L)



## MULTIUSOS DESINCRUSTANTE

DISPONIBLE EN FORMATO 750ML



L1

### PROPIEDADES:

Limpiador ácido anticalcáreo diseñado para la limpieza, desincrustación, desodorización y abrillantado de griferías, azulejos, inodoros, mamparas, etc. devolviéndoles su brillo original. Formulado con ácidos inorgánicos, bioalcoholes y tensioactivos. Muy eficaz para limpiar residuos de cal, jabones y suciedad en el cuarto de baño: bañeras, inodoros, bidés, lavabos, griferías, etc. y no es agresivo con superficies cromadas ni metálicas. Suave perfume.

### APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Aplicar el producto sobre la superficie a limpiar y dejar actuar durante unos segundos. Frotar con estropajo blanco o escobilla y aclarar con agua.



pH:  
1.3

Densidad:  
1.03

cod. ean: 8410836213260  
Envase: 5L  
Unidades/caja: 4 (5L)  
Cajas/palet: 32 (5L)

## MULTIUSOS PERFUMADO

DISPONIBLE EN FORMATO 750ML



L2

### PROPIEDADES:

Limpieza de todo tipo de superficies lavables, a la vez que deja el ambiente con un agradable perfume. Elevadísima concentración en bioalcohol. Efecto antilluvia. Extraperfumado. Intensa fragancia pino.

### APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Pulverizar directamente sobre la superficie a limpiar y secar con un paño seco o gamuza.



pH:  
7.0

Densidad:  
0.93

cod. ean: 8410836205623  
Envase: 5L  
Unidades/caja: 4 (5L)  
Cajas/palet: 32 (5L)

## MULTIUSOS QUITATINTAS

DISPONIBLE EN FORMATO 750ML



L3

### PROPIEDADES:

Limpiador desengrasante muy concentrado y de gran rendimiento, para la eliminación de tintas y grasas en superficies no porosas. Incorpora disolventes especiales que eliminan la tinta sin esfuerzo. Para superficies no porosas como gres, porcelánico, metales no pintados, plásticos resistentes, porcelana, superficies de madera barnizadas y superficies protegidas con protector antigraffiti permanente. No aplicar sobre superficies porosas, como madera sin pintar, terrazo, mármol, granito sin pulir y piedra natural. Sin perfume.

### APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Pulverizar directamente sobre la superficie, dejarlo actuar unos segundos y frotar a continuación con un paño limpio o con celulosa. Si fuera necesario, aclarar con agua.



pH:  
7.0

Densidad:  
1.00

cod. ean: 8410836213277  
Envase: 5L  
Unidades/caja: 4 (5L)  
Cajas/palet: 32 (5L)

## MULTIUSOS DESINCRUSTANTE BAÑOS

DISPONIBLE EN FORMATO 750ML




L4

### PROPIEDADES:

Enérgico limpiador de alta eficacia para la limpieza diaria y desincrustación del WC y urinarios. Posee elevada viscosidad y una gran adherencia. Antical, hierro y sales y óxidos metálicos. No aplicar directamente sobre cromados. Suave olor oceánico.

### APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Rociar el producto por las paredes del interior del WC, frotar los rebordes y paredes con una escobilla, dejar actuar 10 minutos y aclarar con agua abundante.



pH:  
2.3

Densidad:  
1.00

cod. ean: 8410836201816  
Envase: 5L  
Unidades/caja: 4 (5L)  
Cajas/palet: 32 (5L)

## LIMPIADOR MULTISUPERFICIES DE MADERA

DISPONIBLE EN FORMATO 750ML



L5

### PROPIEDADES:

Producto formulado especialmente para proteger, limpiar y nutrir la madera. Elevada concentración de bioalcohol. Elevada concentración de Glicerina. Suave olor anaranjado.

### APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Pulverizar una cantidad adecuada sobre la superficie a limpiar y extender uniformemente con un paño suave.



pH:  
7.0


Densidad:  
1.03

cod. ean: 8410836213284  
Envase: 5L  
Unidades/caja: 4 (5L)  
Cajas/palet: 32 (5L)

Completa gama de productos especialmente formulados para el tratamiento de todo tipo de suelos. Desde piedra natural como granito, pizarra o caliza, a la piedra artificial como puede ser el terrazo o la cerámica. También pueden ser usados sobre suelos de madera así como de goma o vinilo.

Gracias a sus estudiadas fórmulas estos productos respetan tanto las superficies resistentes como las más delicadas.

## FASES DE LIMPIEZA TRATAMIENTO SUELOS



SOLUCIÓN PROFESIONAL **5+5+5**